

Willkommen in Dülmen!

1. Dülmener Parkinsontag der Regionalgruppen Kreis
Steinfurt, Gronau, Unna und....



Dr. med. Pablo Pérez González



- **Franz-Hospital Dülmen**
 - Klinik am Schlossgarten Dülmen
 - Vincenz Hospital Coesfeld
 - Gertrudis Hospital Nottuln
-

Einstellung auf Apomorphin



Pablo Pérez-González



- zu Anfang ist der M. Parkinson gut therapierbar
- je länger die Behandlung und je höher die Dosis des L-Dopa-Präparates um so größer ist die Gefahr eines **L-Dopa-Langzeit-Syndroms**





- **Wirkungsschwankungen**
 - Vorhersehbar / unvorhersehbar
 - Wirkdauerverkürzung
 - **Dyskinesien, Hyperkinesien**
 - **Dystonien**
-

Therapie im fortgeschrittenen Parkinsonstadium

- **Apomorphin-Pen**
- **Apomorphinpumpe**
- **Duodopapumpe**
- **Tiefenhirnstimulation**

Apomorphin

Intermittierende Apomorphin-Therapie
durch APO-go Pen Injektionen bei Bedarf



Kontinuierliche Apomorphin-Therapie mit der APO-go Pumpe

Wann Apomorphin-Pen?

Bei

- wiederholten off Phasen trotz optimierter medikamentöser Therapie

Der ideale Patient

- spricht prinzipiell gut auf L-Dopa an
- kann die Injektionstechnik erlernen
- kann off Phasen antizipieren



Wann Apomorphinpumpe

- Bei
 - täglich **mehr als 5 OFF-Phasen**
 - starken Bewegungsschwankungen
 - L-Dopa induzierten Dyskinesien
- 😊
 - Symptomkontrolle und Unterdrückung von Off-Phasen
- ☹️
 - Mitführen eines „Gerätes“

Vielen Dank



Dr. med. Pablo Pérez González